

IN•DATE

Plug-in - Adobe InDesign



=

÷

}

Mayo

IN•DATE

Plug-in - Adobe InDesign



C'EST QUOI ?

IN•DATE est un script Javascript permettant d'intégrer rapidement une date dans vos textes.

Il fonctionne (a priori) de la version CS2 à la version CC et ce, sur Mac et sur PC !



COMMENT L'INSTALLER ?



sur MAC

Placez le fichier du script (fichier avec extension .jsx) dans :
Applications / Adobe InDesign CSx / Scripts / Scripts Panel / Samples / JavaScript

ou encore dans :

Utilisateurs / xxx / Bibliothèque / Preferences / Adobe InDesign / Version x.x / fr_FR / Scripts / Scripts Panel



sur PC

Placez le fichier du script (fichier avec extension .jsx) dans :
(Disque local) / Programmes / Adobe / Adobe InDesign CS / Scripts / Scripts Panel /



COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Lancez Indesign, ouvrez ou créez un document contenant un bloc texte.
2. Placez votre curseur texte à l'endroit où vous souhaitez intégrer une date.
3. Lancez le script « **IN•DATE.jsx** » depuis la fenêtre Indesign (Fenêtre / Utilitaires / Scripts).
4. Paramétrez la fenêtre à votre guise (voir page suivante).
5. Validez par «OK», c'est fait : la date paramétrée via la fenêtre est placée à l'endroit de votre curseur !

FENÊTRE DE IN•DATE

The screenshot shows the IN-DATE v1.0 dialog box. It is titled 'IN-DATE v1.0' and contains the following elements:

- 1**: A preview area showing 'Le résultat sera : Paris, le 20 novembre 2020'.
- 2**: A text field under the 'FORMAT' section containing 'Paris, le [_date_] [_mois (mai)] [_année (xxxx)]'.
- 3**: A dropdown menu labeled 'Insérer :' with 'année (xxxx)' selected.
- 4**: A checkbox labeled 'Date ordinale'.
- 5**: A checkbox labeled 'Ajouter zéro(s)'.
- 6**: A section labeled 'DATE' with 'Aujourd'hui +' and a small calendar icon.
- 7**: A button labeled 'Charger les préférences'.
- 8**: A button labeled 'Sauver les préférences'.
- 9**: A checkbox labeled 'Charger les préférences au lancement'.
- 10**: License information at the bottom: 'License n°6 accordée à Patrick McGoohan (number6@prisoner.com)' and the 'labdal' logo.

- 1** C'est ici que vous verrez, en temps réel, s'afficher le résultat de vos choix.

FORMAT

- 2** Champs de texte (vide au départ) dans lequel vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez et insérer des éléments de date prédéfinis (voir **3**).
- 3** **Insérer** : menu déroulant vous permettant d'insérer, dans le champs de texte **2**, des éléments de date prédéfinis :
- **Le nom du jour** (noté : [_jour_] dans le champs de texte).
 - **La date** (numéro du jour noté : [_date_] dans le champs de texte).
 - **Le numéro du mois** (noté : [_mois(05)] dans le champs de texte).
 - **Le nom du mois** (noté : [_mois(mai)] dans le champs de texte).

- **L'année abrégée** (notée : [_année(xx)] dans le champs de texte).
- **L'année complète** (notée : [_année(yyyy)] dans le champs de texte).

- 4** **Date ordinale** (n'a pas d'effet dans certaines langues) :
- ex : si cochée, 1 janvier devient 1^{er} janvier
- 5** **Ajouter zéro(s)** :
- ex : si cochée, 1/1/2020 devient 01/01/2020

DATE

- 6** Vous permet d'ajouter un certain nombre (celui que vous aurez spécifié dans le champs) de jours, de mois ou d'années (selon le menu déroulant) à la date du jour.
Utile pour le règlement de factures par exemple ;).

PRÉFÉRENCES

- 7** **Charger les préférences** : actif uniquement si des préférences ont été sauvegardées au préalable.
- 8** **Sauver les préférences.**
!! Attention !! dans le cas ou vos préférences ne seraient pas sauvées, vérifiez les autorisations/permissions du dossier contenant ce script.
- 9** **Charger les préférences au lancement** : vous permet de charger automatiquement vos préférences au lancement du script(si des préférences ont préalablement été sauvegardées).
!! Attention !! Cette option fait aussi partie des préférences, elle doit donc être cochée avant la sauvegarde des préférences.

- 10** Votre licence et le logo Labdal (lien vers le site internet)...



IN•DATE est fourni sans aucune garantie (bien que 100.000 fois testé) !

Merci de nous faire part de vos bugs, vos déroutes, vos problèmes, vos déconvenues, mais aussi vos joies, vos plaisirs, votre satisfaction à utiliser ce script.

De même si vous avez des idées d'évolutions ou d'améliorations, n'hésitez pas à nous écrire à :
labdal@labdal.net

IN•DATE

Plug-in - Adobe InDesign



WHAT'S THIS ?

IN•DATE is a JavaScript script that allows you to quickly integrate a date into your texts.

It works (a priori) from version CS2 to version CC, on Mac and on PC!



HOW TO INSTALL IT?



on MAC

Place the script file (file with .jsx extension) in:

Applications / Adobe InDesign CSx / Scripts / Scripts Panel / Samples / JavaScript

or in:

Utilisateurs / xxx / Library / Preferences / Adobe InDesign / Version x.x / en_EN / Scripts / Scripts Panel



on PC

Place the script file (file with .jsx extension) in :

(Local disk) / Programs / Adobe / Adobe InDesign CS / Scripts / Panel Scripts /



HOW IT WORKS ?

1. Launch Indesign, open or create a document containing a text block.
2. Place your text cursor where you want to embed a date.
3. Launch the script "**IN•DATE.jsx**" from the Indesign window (Window / Utilities / Scripts).
4. Configure the window as desired (see next page).
5. Validate with «OK», it's done: the date set via the window is placed at the location of your cursor!

IN•DATE WINDOW

- 1 This is where you will see, in real time, the result of your choices.

FORMAT

- 2 Text fields (initially empty) in which you can intervene as you wish and insert predefined date element (see 3).
- 3 **Insert** : drop-down menu allowing you to insert, in the text field 2, predefined date elements:
- **The name of the day** (noted: [_day_] in the text field).
 - **The date** (number of the day noted: [_date_] in the text field).
 - **The number of the month** (noted: [_month (05)_] in the text field).
 - **The name of the month** (noted: [_month (May)_] in the text field).

- **The abbreviated year** (noted: [_year (xx)_] in the text field).

- **The full year** (noted: [_year (xxxx)_] in the text field).

- 4 **Ordinal date** (has no effect in some languages):
- eg. if checked, January 1 becomes January 1st
- 5 **Add zero (s)**:
- ex: if checked, 1/5/2020 becomes 01/05/2020

DATE

- 6 Allows you to add a certain number (the one you have specified in the field) of days, months or years (depending on the drop-down menu) to the current date.
Useful for the payment of invoices for example;).

PREFERENCES

- 7 **Load preferences**: active only if preferences have been saved beforehand.
- 8 **Save preferences**.
!! Warning !! in case your preferences are not saved, check the permissions / permissions of the folder containing this script.
- 9 **Load preferences at launch**: allows you to automatically load your preferences when launching the script (if preferences have been saved beforehand).
!! Warning !! This option is also part of the preferences, so it must be checked before saving preferences.

- 10 Your license and the Labdal logo (link to the website)...



IN•DATE es provided without any warranty (although 100,000 times tested)!

Please let us know your bugs, your routs, your problems, your disappointments, but also your joys, your pleasures, your satisfaction with using this script. Likewise if you have ideas for changes or improvements, please write to us at:
labdal@labdal.net

IN•DATE

Plug-in - Adobe InDesign



WAS IST DAS ?

IN•DATE ist ein JavaScript-Skript, mit dem Sie schnell ein Datum in Ihre Texte integrieren können.

Es funktioniert (a priori) von Version CS2 bis Version CC, auf Mac und PC!



WIE INSTALLIEREN SIE ES?



auf MAC

Platzieren Sie die Skriptdatei (Datei mit der Erweiterung .jsx) in:
Anwendungen / Adobe InDesign CSx / Skripte / Bedienfeldskripte / Beispiele / JavaScript
oder in:

Benutzer / xxx / Bibliothek / Einstellungen / Adobe InDesign / Version x.x / de_DE / Skripte / Skriptfenster



auf PC

Platzieren Sie die Skriptdatei (Datei mit der Erweiterung .jsx) in:

(Lokale Festplatte) / Programme / Adobe / Adobe InDesign CS / Skripte / Bedienfeldskripte /



WIE ES FUNKTIONIERT ?

1. Starten Sie Indesign, öffnen oder erstellen Sie ein Dokument mit einem Textblock.
2. Platzieren Sie Ihren Textcursor dort, wo Sie ein Datum einbetten möchten.
3. Starten Sie das Skript „**IN•DATE.jsx**“ im Indesign-Fenster (Fenster / Dienstprogramme / Skripte).
4. Konfigurieren Sie das Fenster wie gewünscht (siehe nächste Seite).
5. Bestätigen Sie mit «OK», es ist geschafft: Das über das Fenster eingestellte Datum wird an der Stelle Ihres Cursors platziert!

IN•DATE FENSTER

The screenshot shows the IN•DATE v1.0 dialog box. It is titled 'IN•DATE v1.0' and contains the following elements:

- 1**: A preview area showing 'Das Ergebnis wird sein: Freitag, 20. November 2020'.
- 2**: A text field under 'FORMATIERUNG' containing '[_Tag_] [_Datum_] [_Monat (Mai)] [_Jahr (xxxx)]'.
- 3**: A dropdown menu labeled 'Einfügen:' with 'Jahr (xxxx)' selected.
- 4**: A checkbox labeled 'Ordnungsdatum'.
- 5**: A checkbox labeled 'Null (en) hinzufügen'.
- 6**: A section labeled 'DATUM' with 'Heute +' and a dropdown menu.
- 7**: A button labeled 'Voreinstellungen laden'.
- 8**: A button labeled 'Voreinstellungen speict'.
- 9**: A checkbox labeled 'Laden Sie die Einstellungen beim Start'.
- 10**: A footer area containing 'ABBRECHEN', 'OK', 'Lizenz Nr.6 erteilt an Patrick McGoohan (number6@prisoner.com)', and the 'labdal' logo.

1 Hier sehen Sie in Echtzeit das Ergebnis Ihrer Auswahl.

FORMATIERUNG

2 Textfelder (anfangs leer), in die Sie nach Belieben eingreifen und vordefinierte Datumselemente einfügen können (siehe **3**).

3 **Einfügen:** Dropdown-Menü, in das Sie vordefinierte Datumselemente in das Textfeld **2**, einfügen können:

- **Der Name des Tages** (notiert: [_tag_] im Textfeld).
- **Das Datum** (Nummer des angegebenen Tages: [_datum_] im Textfeld).
- **Die Nummer des Monats** (notiert: [_Monat (05)] im Textfeld).
- **Der Name des Monats** (vermerkt: [_Monat (Mai)] im Textfeld).
- **Das abgekürzte Jahr** (vermerkt: [_Jahr (xx)] im Textfeld).

- **Das ganze Jahr** (vermerkt: [_Jahr (xxxx)] im Textfeld).

4 **Ordnungsdatum** (hat in einigen Sprachen keine Auswirkung):

- Beispiel: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der 1 janvier zum 1^{er} janvier

5 **Null (en) hinzufügen:**

- Beispiel: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der 1.1.2020 zum 01.01.2020

DATUM

6 Ermöglicht das Hinzufügen einer bestimmten Anzahl (die im Feld angegebene) von Tagen, Monaten oder Jahren (abhängig vom Dropdown-Menü) zum aktuellen Datum. Nützlich zum Beispiel für die Zahlung von Rechnungen;).

VOREINSTELLUNGEN

7 **Voreinstellungen laden:** Nur aktiv, wenn die Einstellungen zuvor gespeichert wurden.

8 **Voreinstellungen speict.**

!! Warnung !! Falls Ihre Einstellungen nicht gespeichert werden, überprüfen Sie die Berechtigungen / Berechtigungen des Ordners, der dieses Skript enthält.

9 **Laden Sie die Einstellungen beim Start:** Ermöglicht das automatische Laden Ihrer Einstellungen beim Starten des Skripts (wenn die Einstellungen zuvor gespeichert wurden).

!! Warnung !! Diese Option ist auch Teil der Einstellungen, daher muss sie vor dem Speichern der Einstellungen aktiviert werden.

10 Ihre Lizenz und das Labdal-Logo (Link zur Website) ...



IN•DATE wird ohne Garantie zur Verfügung gestellt (obwohl 100.000 mal getestet)!

Bitte teilen Sie uns Ihre Fehler mit, Ihre Routen, Ihre Probleme, Ihre Enttäuschungen, aber auch Ihre Freuden, Ihre Freuden, Ihre Zufriedenheit mit der Verwendung dieses Skripts.

Wenn Sie Ideen für Änderungen oder Verbesserungen haben, schreiben Sie uns bitte an:

labdal@labdal.net

IN•DATE

Plug-in - Adobe InDesign



QUÉ ES ?

IN•DATE es un script de JavaScript que le permite integrar rápidamente una fecha en sus textos.

¡Funciona (a priori) desde la versión CS2 a la versión CC, en Mac y en PC!



¿CÓMO INSTALARLO?



en **MAC**

Coloque el archivo de script (archivo con extensión .jsx) en:
Aplicaciones / Adobe InDesign CSx / Scripts / Panel Scripts
/ Samples / JavaScript

o en:

Usuarios / xxx / Biblioteca / Preferencias / Adobe InDesign /
Versión x.x / es_ES / Scripts / Panel de scripts

en **PC**

Coloque el archivo de script (archivo con extensión .jsx) en:
(Disco local) / Programas / Adobe / Adobe InDesign CS /
Scripts / Panel Scripts /



COMO FUNCIONA ?

1. Inicie Indesign, abra o cree un documento que contenga un bloque de texto.
2. Coloque el cursor de texto donde desea insertar una fecha.
3. Ejecute el script "**IN•DATE.jsx**" desde la ventana de Indesign (Ventana / Utilidades / Scripts).
4. Configure la ventana como desee (consulte la página siguiente).
5. Valide con «OK», ya está: ¡la fecha establecida a través de la ventana se coloca en la ubicación de su cursor!

VENTANA DE IN•DATE

- 1 Aquí es donde verás, en tiempo real, el resultado de tus elecciones.

FORMATO

- 2 Campos de texto (inicialmente vacíos) en los que puede intervenir como desee e insertar elementos de fecha predefinidos (ver 3).
- 3 **Insertar:** menú desplegable que permite insertar, en el campo de texto 2, elementos de fecha predefinidos:
 - **El nombre del día** (anotado: [_ día_] en el campo de texto).
 - **La fecha** (número del día anotado: [_ fecha_] en el campo de texto).
 - **El número del mes** (anotado: [_ mes (05)] en el campo de texto).
 - **El nombre del mes** (anotado: [_ mes (mayo)] en el campo de texto).

- **El año abreviado** (anotado: [_ año (xx)] en el campo de texto).
- **El año completo** (anotado: [_ año (xxxx)] en el campo de texto).

- 4 **Fecha ordinal** (no tiene efecto en algunos idiomas):
 - ej. : si está marcado, el 1 de enero se convierte en 1º de enero
- 5 **Añadir cero (s):**
 - p. ej. : si se marca, el 1-1-2020 se convierte en 01-01-2020

FECHA

- 6 Te permite agregar un número determinado (el que hayas especificado en el campo) de días, meses o años (según el menú desplegable) a la fecha actual. Útil para el pago de facturas por ejemplo;).

PREFERENCIAS

- 7 **Cargar preferencias:** activo solo si las preferencias se han guardado previamente.
- 8 **Guardar preferencias.**

!! Atención !! en caso de que sus preferencias no estén guardadas, verifique los permisos / permisos de la carpeta que contiene este script.
- 9 **Cargar preferencias al iniciar :** le permite cargar automáticamente sus preferencias cuando se inicia el script (si las preferencias se han guardado previamente).

!! Atención !! Esta opción también forma parte de las preferencias, por lo que se debe marcar antes de guardar las preferencias.

- 10 Su licencia y el logo de Labdal (enlace al sitio web) ...



IN•DATE se proporciona sin garantía (aunque 100.000 veces probado)!

Háganos saber sus errores, tus derrotas, tus problemas, tus desengaños, pero también tus alegrías, tus placeres, su satisfacción con el uso de este script. Asimismo, si tiene ideas de cambios o mejoras, escribanos a:
labdal@labdal.net

IN•DATE

Plug-in - Adobe InDesign



CHE COS'È QUESTO ?

IN•DATE è uno script JavaScript che ti consente di integrare rapidamente una data nei tuoi testi.

Funziona (a priori) dalla versione CS2 alla versione CC, su Mac e su PC!



COME INSTALLARLO ?



su MAC

Posiziona il file script (file con estensione .jsx) in:
Applicazioni / Adobe InDesign CSx / Scripts / Panel Scripts
/ Samples / JavaScript

o in:

Utenti / xxx / Library / Preferences / Adobe InDesign / Ver-
sion x.x / it_IT / Scripts / Scripts Panel



su PC

Posiziona il file script (file con estensione .jsx) in:
(Disco locale) / Programmi / Adobe / Adobe InDesign CS /
Scripts / Panel Scripts /



COME FUNZIONA ?

1. Avvia Indesign, apri o crea un documento contenente un blocco di testo.
2. Posiziona il cursore del testo nel punto in cui desideri incorporare una data.
3. Lanciare lo script "**IN•DATE.jsx**" dalla finestra di Indesign (Window / Utilities / Scripts).
4. Configurare la finestra come desiderato (vedere la pagina successiva).
5. Convalida con «OK», il gioco è fatto: la data impostata tramite la finestra viene posizionata nella posizione del cursore!

FINESTRA DE IN•DATE

- 1 Qui è dove vedrai, in tempo reale, il risultato delle tue scelte.

FORMATO

- 2 Campi di testo (inizialmente vuoti) in cui è possibile intervenire a piacimento e inserire elementi di data predefiniti (vedi 3).
- 3 **Inserire:** menù a tendina che permette di inserire, nel campo di testo 2, elementi di data predefiniti:
- **Il nome del giorno** (annotato: [_giorno_] nel campo di testo).
 - **La data** (numero del giorno annotato: [_data_] nel campo di testo).
 - **Il numero del mese** (annotato: [_mese (05)_] nel campo di testo).
 - **Il nome del mese** (annotato: [_mese (maggio)_] nel campo di testo).

- **L'anno abbreviato** (annotato: [_anno (xx)_] nel campo di testo).
- **L'intero anno** (annotato: [_anno (xxxx)_] nel campo di testo).

- 4 **Data ordinale** (non ha effetto in alcune lingue):
- es: se selezionato, il 1 gennaio diventa il 1° gennaio
- 5 **Aggiungi zero/i:**
- es: se spuntato, 1/1/2020 diventa 01/01/2020

DATA

- 6 Permette di aggiungere un certo numero (quello che hai specificato nel campo) di giorni, mesi o anni (a seconda del menù a tendina) alla data corrente.
Utile per il pagamento delle fatture ad esempio;).

PREFERENZE

- 7 **Caricare le preferenze:** attivo solo se le preferenze sono state precedentemente salvate.
- 8 **Salvare le preferenze.**
!! Avvertimento !! nel caso in cui le tue preferenze non vengano salvate, controlla i permessi / permessi della cartella che contiene questo script.
- 9 **Caricare le preferenze all'avvio:** consente di caricare automaticamente le preferenze all'avvio dello script (se le preferenze sono state salvate in precedenza).
!! Avvertimento !! Anche questa opzione fa parte delle preferenze, quindi deve essere selezionata prima di salvare le preferenze.
- 10 La tua licenza e il logo Labdal (collegamento al sito web) ...



IN•DATE è fornito senza alcuna garanzia (anche se testato 100.000 volte)!

Fateci sapere i vostri bug, le tue rotte, i tuoi problemi, le tue delusioni, ma anche le tue gioie, i tuoi piaceri, la tua soddisfazione nell'utilizzo di questo script. Allo stesso modo, se hai idee per modifiche o miglioramenti, scrivici a:
labdal@labdal.net